

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Cena wersji standardowej:

39.900,00 zł. brutto
 S.19.01.00 (P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km	-

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	893	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze 160-200kg	-
--------------------------	-----	--	---

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunęcia boczaków w zakresie 530-650mm	-
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm; możliwość rozsunęcia boczaków w zakresie 580-700mm	-

Głębokość siedziska

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 430-530mm

<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm	-
<input type="checkbox"/>	360	600mm	-

Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	948/DP	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa 350,00

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie -2° do 18°	1.400,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do +300mm (winda krzyżowa) elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do +30° TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 180KG	11.700,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany; mocowany do płyty siedziska	900,00

Oparcie pleców - model

<input type="checkbox"/>	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	949/DP	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	350,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM	2.200,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców	-
--------------------------	-----	--	---

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

Zagłówki NETTI

TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane; para	4.100,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para	650,00

Kółka przednie i przednie wysokości siedziska

<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (260mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 460mm	<input type="checkbox"/> 510mm	<input type="checkbox"/> 560mm	-
--------------------------	-----	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

a) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat

Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola	1.400,00

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	-------------------------------	---

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	450,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	450,00

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-
--------------------------	-----	------------------	---

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość przedłużony w tylnej części podłokietnik	500,00

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	91	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54	4.200,00
<input type="checkbox"/>	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54	7.700,00


Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 86 i KODEM 91	800,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798	500,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)/ zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A	-

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.500,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR.	4.400,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	5.500,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	700,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	3.000,00

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21	650,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	450,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24	400,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	250,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.200,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	2.000,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	29.400,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	34.700,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	28.700,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	34.300,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	33.900,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ELEKTRONIKĄ R-Net Z WYŚWIETLACZEM DIODOWYM KOD 415	10.400,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	23.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	27.400,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka